

BLOCKBANDSÄGEN

Solide Blockbandsäge für einen Stammdurchmesser bis 55 cm, gute Schnittgenauigkeit, exakte und einfache Höhenverstellung bestens bedienbar. Oberteil Pulverbeschichtet. Unterbau teilweise verzinkt. Mit Verlängerungssektionen unbegrenzt erweiterbar. CE geprüft. Made in EU, das Original



	HBB550
mm	550
mm	530
m	4,6
m	3,7
m	0,9
kW	5,5
kW	4
V	400
	manuell
mm	3200
mm	27 - 35
m	2,3
Länge mm	4600
Breite mm	1750
Höhe mm	1450/1660
kg	355
kg	82
	mm m m kW kW V mm m Länge mm Breite mm kg



Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham Tel.: +43 (0) 7613 5600 * pichlmann@holzprofi.com

Standardzubehör:

- Vorrichtung für exakteste Einstellung der Höhez
- starker Motor
- Bandauflagen einfach wechselbar
- Bandspannungsanzeige
- 3 Winkelanschläge für 90° Schnitte
- 3 Blochspannzeuge
- 2 Grundsektionen

Sonderausstattung optional:

- Verlängerungssektion mit Winkelanschlag und Blochspannzeug verlängert die Schnittlänge je um 2,25 m







